

STATO DI FATTO

STATO DI PROGETTO

COMPARATIVI

ACCESSIBILITÀ

TABELLA VERIFICA RAI

VERIFICA RAPPORTI AEROILLUMINANTI									
LOCALE	SUPERFICIE LOCALE	SUPERFICIE FINISTRATA ILLUMINANTE		R. ILLUM.	SUPERFICIE FINISTRATA AERANTE		R. AER.		
STATO DI PROGETTO									
LOC. 1 ambulatorio medici di base	(4,52*2,84)+(1,64*0,26)*2	13,69	(1,30*2,00)	2,60	1/5,27	(1,30*2,00)	2,60	1/5,27	
LOC. 2 ambulatorio medici di base	(3,08*4,88)+(1,64*0,26)*2+((1,47+1,30)*0,26)/2	16,24	(1,30*2,00)	2,60	1/6,25	(1,30*2,00)	2,60	1/6,25	
LOC. 3 bagno disabili	(1,55*1,85)	2,87							
LOC.4 disimpegno bagno disabili	(1,25*1,85)	2,31							
LOC. 5 reception 1 sala attesa	(5,05*4,43)+(2,55*0,26)	23,03	(1,00*2,00)* 2	4,00	1/5,76	(1,00*2,00)* 2	4,00	1/5,76	
LOC. 6 ambulatorio medici di base	(3,08*3,99)+(1,64*0,26)-(0,35*0,37)	12,59	(1,30*2,00)	2,60	1/4,84	(1,30*2,00)	2,60	1/4,84	
LOC. 7 ambulatorio medici di base	(2,90*4,04)+(1,64*0,26)	12,14	(1,30*2,00)	2,60	1/4,67	(1,30*2,00)	2,60	1/4,67	
LOC. 8 bagno personale	(1,32*1,60)+(0,93*0,10)+((0,65+0,58)*0,19)/2	2,32	(0,58*2,00)	1,16	1/2,00	(0,58*2,00)	1,16	1/2,00	
LOC.9 disimpegno bagno personale	(1,58*1,32)	2,09							
LOC. 10 infermeria	(3,39*2,99)+(1,00*0,19)+(0,58*0,19)-(0,10*0,13)+(0,53*1,00)	10,95	(0,58*2,00)+ (0,75*2,00)	2,66	1/4,12	(0,58*2,00)+ (0,75*2,00)	2,66	1/4,12	
disimpegno 1	(1,50*6,55)	9,83							
LOC. 11 androne ingresso	(2,95*7,44)	21,95	(0,37*4,48)* 2+(2,10*(2,1 0-0,60)) +(2,38*2,10 +(0,80*3,45) *2+(0,90*(2, 10-0,60))	18,33	1/1,20	(2,10*2,10)+ (0,90*2,10)	6,30	1/3,48	
disimpegno 2	(1,52*6,72)	10,21							
LOC. 12 disimpegno bagno pubblico	(1,98*3,22)+(0,49*1,00)	6,87							
LOC. 13 bagno disabili	(1,89*2,20)	4,16							
LOC. 14 bagno pubblico	(1,20*2,00)	2,40							
LOC. 15 reception 2 sala attesa	(4,30*5,04)*(2,39*0,29)	15,02	(1,00*2,00)* 2	4,00	1/3,76	(1,00*2,00)* 2	4,00	1/3,76	
LOC. 16 ambulatorio specialistico	(3,00*2,66)+(0,62*1,72)+(1,54*0,26)+(1,30*0,13)	9,62	(1,30*2,00)	2,60	1/3,70	(1,30*2,00)	2,60	1/3,70	
LOC. 17 spogliatoio personale	(1,90*2,75)	5,23							
LOC. 18 disimpegno bagno personale	(1,20*1,62)	1,94							
LOC. 19 bagno personale	(1,00*1,43)	1,43							
LOC. 20 deposito pulito	(1,05*1,43)	1,50							
LOC. 21 deposito sporco	(1,05*1,20)	1,26							
LOC. 22 ambulatorio specialistico	(3,00*3,20)+(1,54*0,26)*2+(1,30*0,13)	10,57	(1,30*2,00)	2,60	1/4,07	(1,30*2,00)	2,60	1/4,07	
LOC. 23 ambulatorio specialistico	(2,75*4,55)+(1,54*0,26)+(1,30*0,13)	13,08	(1,30*2,00)	2,60	1/5,03	(1,30*2,00)	2,60	1/5,03	
LOC. 24 ambulatorio specialistico	(4,64*2,76)+(1,54*0,26)*2+(1,30*0,13)*2	13,95	(1,30*2,00)* 2	5,20	1/2,68	(1,30*2,00)* 2	5,20	1/2,68	

POLIAMBULATORIO MARCALLO CON CASONE

Via ROMA, n° 19

COMMITTENTE:

COMUNE DI MARCALLO CON CASONE

PROGETTISTA:

ARCH. ROBERTO PERISSINOTTO
VIA LUIGI CANONICA 59, MILANO
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI MILANO n.15155
PEC: perissinotto.15155@oamilano.it

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

PROGETTO ESECUTIVO
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

CONTENUTO TAVOLA: INQUADRAMENTO, STATO DI FATTO, COMPARATIVI, STATO DI PROGETTO, ACCESSIBILITÀ

Tavola:
UNICA
Nome File:

PERCORSO DI ACCESSO PER DISABILI

Data 1ª emissione:
aprile 2022

Scala:
1:100